



Registret för
hörselnedsättning hos barn

**Lathund för olika yrkeskategorier med syfte att underlätta registrering i
Kvalitetsregistret för barn med hörselnedsättning i delen för barn med
bestående hörselnedsättning**

Framtagen av Birgitta Johansson barnaudionom ÖNH-kliniken Karlstad och
Elisabeth Dahlström överläkare ÖNH-kliniken Göteborg



Registret för
hörselnedsättning hos barn

Hörselbarnsregistret, Första registrering

(För tydligare instruktioner se registrets hemsida under enkäter för utskrift)

Inklusionskriterier: Ålder 0-18 år

TMV4* >29dB på minst ett öra

Barnet har en permanent hörselnedsättning (ej SOM)

Barnet har ett permanent personnummer

*TMV4 mäts med frekvenserna 500, 1000, 2000 och 4000 Hz

Lathund, Audionom

Var och när har den primära habiliteringen genomförts? (På den egna enheten senaste 3 åren, >3 år sedan, annan enhet, utomlands)

Datum för remiss avseende hörselutredning

Datum för när hörseldiagnos fastställdes

Datum för habiliteringsstart (Första mötet med någon ur hörselbarnteamet)

Datum för hörapparatstart (Endast de barn som får hörapparat)

Är barnet fött utomlands? (Nej Sverige eller Ja utlandet, troligt år för diagnos?)

Vilken var orsaken till att hörselutredning genomfördes? (Ange alltid screening när barnet identifierats med någon form av screeningmetod ex neo, spädbarns-, 4-års-, eller skolscreening, föräldramisstänke, mm.)

Grad av hörselnedsättning på höger respektive vänster öra (Hörseln graderas efter TMV4)

Vilken hörapparatstyp har barnet provat ut? (Ex luftledande, benledande, CROS, mm.)

Hörselbarnsregistrets Uppföljningsdelar 3, 6, 10, 15 år

(För tydligare instruktioner se registrets hemsida under enkäter för utskrift)

Lathund, Audionom

Grad av hörselnedsättning på höger respektive vänster öra (Hörseln graderas efter TMV4)

Hörapparatsanvändningsgrad senaste månaden för höger respektive vänster öra (heltid, deltid, sporadisk, använder ej hörapparat, mm.)

Vilken hörapparattyp har barnet provat ut? (Ex luftledande, benledande, CROS, mm.)

Har barnet haft tillgång till trådlöst mikrofonssystem senaste skolmånaden? (anges vid 6, 10 och 15 år)

Bästa resultatet från FF-mätning med hörapparater bilateralt? (anges vid 6, 10 och 15 år. Testa endast barn med bilateral hörselnedsättning)

Lathund, Pedagog (Logoped)

Vilket huvudspråket talas i familjen? (Tal svenska/annat språk eller teckenspråk)

Vilken typ och omfattning av hörselhandledning har föräldrarna erbjudits? (AVT, hörselhandledning, hörsel/kommunikationshandledning anges i timmar vid 3 och 6 år)

Vilken omfattning av teckenspråksutbildning har föräldrarna erbjudits? (teckenspråksutbildning anges i antal timmar alt. fullföljt TUFF, anges vid 3 och 6 år)

Vilket är barnets huvudsakliga kommunikationssätt? (tal, tal och teckenspråk, endast teckenspråk, annan kommunikation, AKK mm.)

Vilken är barnets dagliga vistelsemiljö? (ordinarie förskola/skola, hörselanpassad förskola/skola, statlig specialskola, mm.)

Hörselbarnsregistrets uppföljningsdelar 3, 6, 10, 15 år

(För tydligare instruktioner se registrets hemsida under enkäter för utskrift samt instruktioner för språktest)

Lathund, Läkare

Är orsaken till hörselnedsättningen fastställd? (genetiska orsaker ex Conexin 26, Usher, CHARGE, mm. eller förvärvade orsaker ex cCMV, meningit, hyperbilirubinemi, mm.)

Har någon öronmissbildning diagnostiserats? (har barnet en missbildning av ex ytteröra/hörselgång, mellanöra, LVAS, hörselnervshypoplasi/avsaknad av hörselnerv eller innerörat, cochleär och/eller vestibulär på höger respektive vänster öra. Vilken typ av inneröremissbildning ex CC, cochleahypoplasi, IP-1, IP-2, IP-3)

Har barnet diagnostiserats med ANSD? (Auditory Neuropathy Spectrum Disorder)

Har någon annan funktionsnedsättning diagnostiserats? (grav synskada/dövblind diagnos, ADHD, autism, utslagen VOR, CP, intellektuell funktionsnedsättning, LKG, mm.)

(Tidigare uppföljnings svar flyttas automatiskt med till nästa uppföljning)

Lathund, Logoped (eller Pedagog)

Hur kan barnet uttrycka sig? (talspråk, talspråk med TSS, teckenspråk, annan kommunikation AKK, bristande kommunikation)

Hur välutvecklat är barnets teckenspråk? (anges endast för barn som använder teckenspråk. Enstaka tecken, 2-3 ihopsatta tecken, flerordsmeningar på teckenspråk)

Hur långt har barnet kommit i sin hörsel- och talspråksutveckling?
(följande frågeformulär, test utvärderar utvecklingen vid olika åldrar)

PEACH (endast för barn som använder hörapparat vid 3, 6, 10år)

Syntax (anges vid samtliga uppföljningsåldrar)

SIR-2 (anges vid samtliga uppföljningsåldrar)

F A S och Djur (anges vid 10 och 15 år)

Nya Reynell (anges vid 3 år)

TROG-2 test (anges vid 6, 10 och 15 år)

Uppföljning av barn med bestående hörselnedsättning

Testresultat av talspråksbedömning ifylls av Pedagog eller Logoped

3 år	6 år	10 år	15 år
Syntax SIR-2 PEACH* Nya Reynell *Skattning av funktionell lyssnarförmåga i vardagen	Syntax SIR-2 PEACH TROG-2	Syntax SIR-2 PEACH FAS+djur TROG-2	Syntax SIR-2 FAS+djur TROG-2

Logopedtest för barn med bestående hörselnedsättning

	3 år	6 år	10 år	15 år
PEACH	x	x	x	
Syntax	x	x	x	x
SIR-2	x	x	x	x
FAS DJUR			x	x
Nya Reynell	x			
TROG-2		x	x	x