

## Definition av låg, medel och hög dos av inhalationssteroider

I Luftvägsregistret registreras om patienten står på inhalationssteroider i låg, medel och hög dos. Nedan finner du Läkemedelsverkets definition vad som klassificeras som låg, medel och hög dos för respektive substans.

### Vuxen

Låg, medel och hög dygnsdosering av inhalationssteroider till vuxna. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ur *Information från Läkemedelsverket 3:2015*, uppdaterade enligt 2017 GINA Report.

Aktiv substans	Låg dos	Medel dos	Hög dos
Beklometason-HFA <sup>1</sup>	100–200 µg	>200–400 µg	>400 µg
Budesonid	200–400 µg	>400–800 µg	>800 µg
Ciklesonid	80–160 µg	>160–320 µg	>320 µg
Flutikasonfuroat <sup>2</sup>	-	92 µg	>184 µg
Flutikasonpropionat	100–250 µg	>250–500 µg	>500 µg
Mometason	100–200 µg	>200–400 µg	>400 µg

Referens: Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2015 (GINA 2015).

<sup>1</sup> HFA= hydrofluoroalkan (drivgas).

<sup>2</sup> Endast tillgänglig i fast kombination med vilanteol. Referens: Woodcock A, Bleecker ER, Lötvall J, et al. Efficiency and safety of fluticasone furoate/vilanterol compared with fluticasone propionate/salmeterol combination in adult and adolescent patients with persistent asthma, a randomized trial. *Chest* 2013;144(4):1222-9.

### Barn

Låg, medel och hög dygnsdosering av inhalationssteroider till barn. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ur *Information från Läkemedelsverket 3:2015*, uppdaterade enligt 2017 GINA Report.

Aktiv substans	Låg dos	Medeldos	Hög dos
<b>Barn 0–5 år</b>			
Budesonid pMDI <sup>1</sup>	200 µg	400 µg	>400 µg
Budesonid nebuliserat	500 µg	1 000 µg	
Beklometasondipropionat (HFA <sup>2</sup> )	100 µg	200 µg	>200 µg
Flutikasonpropionat	100 µg	200 µg	>200 µg
<b>Barn 6–11 år</b>			
Budesonid DPI <sup>3</sup>	200 µg	400 µg	>400 µg
Budesonid nebuliserat	500 µg	1 000 µg	>1 000 µg
Beklometasondipropionat HFA	50–100 µg	>100–200 µg	>200 µg
Flutikasonpropionat DPI	200 µg	>200–400 µg	>400 µg
Flutikasonpropionat HFA	200 µg	500 µg	>500 µg
Mometasonfuroat	100 µg	≥200–<400 µg	≥400 µg
<b>Barn ≥ 12 år</b>	Se rekommendationer för behandling av vuxna		

<sup>1</sup>pMDI = Pressurized Metered Dose Inhaler

<sup>2</sup>HFA = hydrofluoroalkan

<sup>3</sup>DPI = Dry Powder Inhalers