Tonsillektomi, Gävle sjukhus

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180111		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	93.4%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		87	110	4297	4426
Kön	Kvinnor	51 (58.6%)	64 (58.2%)	2569 (59.8%)	2658 (60.1%)
Ålder	Medelålder vid operation	25.0	24.2	24.1	23.7
Indikation	Obstruktion/snarkning	9 (10.3%)	18 (16.4%)	680 (15.8%)	733 (16.6%)
	Infektion	66 (75.9%)	87 (79.1%)	3444 (80.1%)	3516 (79.4%)
	Annan	12 (13.8%)	5 (4.5%)	173 (4.0%)	177 (4.0%)
Vårdform	Dagkirurgi	73 (83.9%)	85 (78.0%)	2924 (68.7%)	3018 (68.8%)
Operationsteknik	Kall teknik	84 (96.6%)	108 (99.1%)	3650 (85.3%)	3378 (76.7%)
	Varm teknik	3 (3.4%)	1 (0.9%)	582 (13.6%)	1018 (23.1%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	48 (1.1%)	9 (0.2%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	36 (41.4%)	34 (30.9%)	1046 (24.3%)	986 (22.3%)
	Varm teknik	51 (58.6%)	76 (69.1%)	3126 (72.7%)	3335 (75.4%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	125 (2.9%)	105 (2.4%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	1 (1.1%)	0 (0.0%)	127 (3.1%)	108 (2.6%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	36 (45.0%)	49 (44.5%)	1916 (49.7%)	2357 (53.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	1 (2.8%)	5 (10.2%)	183 (10.5%)	287 (13.1%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	2 (4.2%)	120 (6.9%)	189 (8.7%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (1.6%)	49 (2.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	2 (5.9%)	14 (29.8%)	444 (25.9%)	604 (28.0%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	1 (2.8%)	5 (10.4%)	134 (7.9%)	181 (8.4%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	18 (50.0%)	26 (53.1%)	991 (57.4%)	1235 (56.7%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	23 (45.1%)	42 (38.2%)	996 (43.7%)	1985 (44.8%)
	Besvären är borta	19 (82.6%)	26 (61.9%)	708 (71.9%)	1388 (70.8%)
	Blivit ganska bra	3 (13.0%)	12 (28.6%)	243 (24.7%)	493 (25.1%)
	Besvären är kvar	1 (4.3%)	4 (9.5%)	32 (3.2%)	65 (3.3%)
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.2%)	15 (0.8%)

*) Svarsfrekvens | Grön: >50% | Gul: 40-50% | Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Tonsillektomi + abrasio, Gävle sjukhus

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180111		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	93.4%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		14	21	1529	1688
Kön	Kvinnor	5 (35.7%)	10 (47.6%)	672 (44.0%)	759 (45.0%)
Ålder	Medelålder vid operation	12.9	7.4	7.1	7.1
Indikation	Obstruktion/snarkning	7 (50.0%)	8 (38.1%)	1089 (71.2%)	1237 (73.3%)
	Infektion	6 (42.9%)	11 (52.4%)	425 (27.8%)	431 (25.5%)
	Annan	1 (7.1%)	2 (9.5%)	15 (1.0%)	20 (1.2%)
Vårdform	Dagkirurgi	13 (92.9%)	16 (84.2%)	1101 (72.4%)	1223 (73.1%)
Operationsteknik	Kall teknik	13 (92.9%)	18 (85.7%)	1339 (88.1%)	1246 (74.4%)
	Varm teknik	1 (7.1%)	3 (14.3%)	169 (11.1%)	426 (25.4%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (0.8%)	3 (0.2%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	5 (35.7%)	9 (42.9%)	518 (33.9%)	560 (33.2%)
	Varm teknik	9 (64.3%)	11 (52.4%)	946 (61.9%)	1042 (61.7%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	1 (4.8%)	65 (4.3%)	86 (5.1%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	0 (0.0%)	2 (9.5%)	39 (2.8%)	34 (2.1%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	7 (50.0%)	10 (47.6%)	623 (45.1%)	781 (46.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	1 (14.3%)	0 (0.0%)	35 (6.1%)	43 (5.8%)
	Inlagda pga. blödning	1 (14.3%)	0 (0.0%)	22 (3.9%)	30 (4.1%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (1.4%)	3 (0.4%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	1 (14.3%)	3 (30.0%)	94 (16.8%)	128 (17.5%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	1 (14.3%)	0 (0.0%)	34 (6.1%)	45 (6.3%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	1 (16.7%)	6 (60.0%)	321 (56.6%)	399 (54.3%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	5 (55.6%)	9 (42.9%)	354 (42.4%)	651 (38.6%)
	Besvären är borta	3 (60.0%)	6 (66.7%)	255 (73.5%)	438 (68.1%)
	Blivit ganska bra	2 (40.0%)	3 (33.3%)	77 (22.2%)	174 (27.1%)
	Besvären är kvar	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (4.0%)	29 (4.5%)
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)

*) Svarsfrekvens | Grön: >50% | Gul: 40-50% | Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Tonsillotomi, Gävle sjukhus

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180111		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	93.4%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		10	23	564	550
Kön	Kvinnor	2 (20.0%)	8 (34.8%)	261 (46.3%)	262 (47.6%)
Ålder	Medelålder vid operation	24.1	12.9	12.2	9.8
Indikation	Obstruktion/snarkning	9 (90.0%)	23 (100%)	518 (91.8%)	529 (96.2%)
	Infektion	1 (10.0%)	0 (0.0%)	31 (5.5%)	12 (2.2%)
	Annan	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (2.7%)	9 (1.6%)
Vårdform	Dagkirurgi	9 (90.0%)	19 (90.5%)	480 (85.9%)	469 (85.7%)
Operationsteknik	Kall teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (4.6%)	26 (4.8%)
	Varm teknik	8 (80.0%)	22 (95.7%)	512 (91.3%)	490 (89.6%)
	Annan teknik	2 (20.0%)	1 (4.3%)	23 (4.1%)	31 (5.7%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	2 (20.0%)	14 (60.9%)	184 (32.6%)	183 (33.3%)
	Varm teknik	6 (60.0%)	9 (39.1%)	361 (64.0%)	354 (64.4%)
	Annan teknik	2 (20.0%)	0 (0.0%)	19 (3.4%)	13 (2.4%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (0.9%)	1 (0.2%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	2 (20.0%)	15 (65.2%)	259 (52.1%)	291 (52.9%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	0 (0.0%)	1 (6.7%)	10 (4.0%)	12 (4.3%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (1.6%)	6 (2.2%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.8%)	1 (0.4%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	1 (50.0%)	0 (0.0%)	26 (10.4%)	18 (6.5%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (3.3%)	11 (3.9%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	0 (0.0%)	4 (26.7%)	128 (51.6%)	150 (53.4%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	2 (28.6%)	8 (34.8%)	146 (48.2%)	238 (43.3%)
	Besvären är borta	0 (0.0%)	5 (62.5%)	87 (60.4%)	150 (64.4%)
	Blivit ganska bra	1 (50.0%)	2 (25.0%)	46 (31.9%)	64 (27.5%)
	Besvären är kvar	1 (50.0%)	0 (0.0%)	11 (7.6%)	15 (6.4%)
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	4 (1.7%)

*) Svarsfrekvens | Grön: >50% | Gul: 40-50% | Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Tonsillotomi + abrasio, Gävle sjukhus

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180111		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	93.4%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		93	133	4097	4317
Kön	Kvinnor	40 (43.0%)	55 (41.4%)	1777 (43.4%)	1850 (42.9%)
Ålder	Medelålder vid operation	5.9	5.7	5.4	5.3
Indikation	Obstruktion/snarkning	92 (98.9%)	133 (100%)	4059 (99.1%)	4282 (99.2%)
	Infektion	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (0.6%)	24 (0.6%)
	Annan	1 (1.1%)	0 (0.0%)	13 (0.3%)	11 (0.3%)
Vårdform	Dagkirurgi	92 (98.9%)	122 (96.1%)	3532 (86.5%)	3709 (86.8%)
Operationsteknik	Kall teknik	0 (0.0%)	2 (1.5%)	332 (8.2%)	362 (8.4%)
	Varm teknik	89 (97.8%)	117 (88.6%)	3625 (89.1%)	3819 (88.9%)
	Annan teknik	2 (2.2%)	13 (9.8%)	113 (2.8%)	115 (2.7%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	49 (52.7%)	67 (50.4%)	1707 (41.7%)	1771 (41.0%)
	Varm teknik	43 (46.2%)	59 (44.4%)	2232 (54.5%)	2424 (56.2%)
	Annan teknik	1 (1.1%)	7 (5.3%)	158 (3.9%)	122 (2.8%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	0 (0.0%)	1 (0.8%)	22 (0.6%)	40 (1.0%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	42 (50.6%)	66 (49.6%)	1846 (49.9%)	2279 (52.8%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	0 (0.0%)	2 (3.0%)	38 (2.2%)	45 (2.1%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	1 (1.6%)	18 (1.1%)	22 (1.0%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.2%)	2 (0.1%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	0 (0.0%)	1 (1.5%)	107 (6.4%)	125 (5.9%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	1 (2.4%)	3 (4.8%)	76 (4.5%)	104 (4.9%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	18 (42.9%)	28 (43.8%)	902 (53.2%)	1150 (54.0%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	17 (43.6%)	57 (42.9%)	1043 (46.3%)	2010 (46.6%)
	Besvären är borta	13 (76.5%)	29 (51.8%)	673 (65.5%)	1283 (64.6%)
	Blivit ganska bra	2 (11.8%)	21 (37.5%)	292 (28.4%)	579 (29.2%)
	Besvären är kvar	2 (11.8%)	6 (10.7%)	55 (5.4%)	114 (5.7%)
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (0.7%)	10 (0.5%)

*) Svarsfrekvens | Grön: >50% | Gul: 40-50% | Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård