Tonsillektomi, Västmanlands sjukhus, Västerås

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180111		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	92.9%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		94	95	4297	4426
Kön	Kvinnor	53 (56.4%)	59 (62.1%)	2569 (59.8%)	2658 (60.1%)
Ålder	Medelålder vid operation	23.9	27.1	24.1	23.7
Indikation	Obstruktion/snarkning	20 (21.3%)	10 (10.5%)	680 (15.8%)	733 (16.6%)
	Infektion	66 (70.2%)	78 (82.1%)	3444 (80.1%)	3516 (79.4%)
	Annan	8 (8.5%)	7 (7.4%)	173 (4.0%)	177 (4.0%)
Vårdform	Dagkirurgi	72 (76.6%)	80 (85.1%)	2924 (68.7%)	3018 (68.8%)
Operationsteknik	Kall teknik	94 (100%)	95 (100%)	3650 (85.3%)	3378 (76.7%)
	Varm teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	582 (13.6%)	1018 (23.1%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	48 (1.1%)	9 (0.2%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	9 (9.6%)	13 (13.7%)	1046 (24.3%)	986 (22.3%)
	Varm teknik	85 (90.4%)	82 (86.3%)	3126 (72.7%)	3335 (75.4%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	125 (2.9%)	105 (2.4%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	5 (5.3%)	9 (9.5%)	127 (3.1%)	108 (2.6%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	46 (55.4%)	61 (64.2%)	1916 (49.7%)	2357 (53.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	7 (15.2%)	10 (16.4%)	183 (10.5%)	287 (13.1%)
	Inlagda pga. blödning	4 (8.7%)	7 (11.5%)	120 (6.9%)	189 (8.7%)
	Reopererats pga. blödning	1 (2.2%)	1 (1.6%)	28 (1.6%)	49 (2.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	15 (32.6%)	27 (45.0%)	444 (25.9%)	604 (28.0%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	4 (8.7%)	8 (13.1%)	134 (7.9%)	181 (8.4%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	34 (77.3%)	44 (73.3%)	991 (57.4%)	1235 (56.7%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	29 (54.7%)	55 (57.9%)	996 (43.7%)	1985 (44.8%)
	Besvären är borta	24 (82.8%)	36 (65.5%)	708 (71.9%)	1388 (70.8%)
	Blivit ganska bra	3 (10.3%)	17 (30.9%)	243 (24.7%)	493 (25.1%)
	Besvären är kvar	2 (6.9%)	1 (1.8%)	32 (3.2%)	65 (3.3%)
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)	1 (1.8%)	2 (0.2%)	15 (0.8%)

*) Svarsfrekvens — Grön: >50% — Gul: 40-50% — Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Tonsillektomi + abrasio, Västmanlands sjukhus, Västerås

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180111		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	92.9%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		27	18	1529	1688
Kön	Kvinnor	15 (55.6%)	14 (77.8%)	672 (44.0%)	759 (45.0%)
Ålder	Medelålder vid operation	9.3	11.7	7.1	7.1
Indikation	Obstruktion/snarkning	15 (55.6%)	11 (61.1%)	1089 (71.2%)	1237 (73.3%)
	Infektion	8 (29.6%)	7 (38.9%)	425 (27.8%)	431 (25.5%)
	Annan	4 (14.8%)	0 (0.0%)	15 (1.0%)	20 (1.2%)
Vårdform	Dagkirurgi	23 (85.2%)	17 (94.4%)	1101 (72.4%)	1223 (73.1%)
Operationsteknik	Kall teknik	26 (100%)	18 (100%)	1339 (88.1%)	1246 (74.4%)
	Varm teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	169 (11.1%)	426 (25.4%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (0.8%)	3 (0.2%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	8 (29.6%)	2 (11.1%)	518 (33.9%)	560 (33.2%)
	Varm teknik	19 (70.4%)	16 (88.9%)	946 (61.9%)	1042 (61.7%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	65 (4.3%)	86 (5.1%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	2 (7.4%)	2 (11.1%)	39 (2.8%)	34 (2.1%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	16 (64.0%)	14 (77.8%)	623 (45.1%)	781 (46.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	1 (6.3%)	2 (14.3%)	35 (6.1%)	43 (5.8%)
	Inlagda pga. blödning	1 (6.3%)	1 (7.1%)	22 (3.9%)	30 (4.1%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (1.4%)	3 (0.4%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	1 (6.7%)	4 (30.8%)	94 (16.8%)	128 (17.5%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (6.1%)	45 (6.3%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	12 (80.0%)	10 (71.4%)	321 (56.6%)	399 (54.3%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	16 (80.0%)	8 (44.4%)	354 (42.4%)	651 (38.6%)
	Besvären är borta	11 (73.3%)	5 (62.5%)	255 (73.5%)	438 (68.1%)
	Blivit ganska bra	4 (26.7%)	2 (25.0%)	77 (22.2%)	174 (27.1%)
	Besvären är kvar	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (4.0%)	29 (4.5%)
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)

*) Svarsfrekvens — Grön: >50% — Gul: 40-50% — Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Tonsillotomi, Västmanlands sjukhus, Västerås

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180111		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	92.9%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		13	6	564	550
Kön	Kvinnor	6 (46.2%)	4 (66.7%)	261 (46.3%)	262 (47.6%)
Ålder	Medelålder vid operation	5.6	5.3	12.2	9.8
Indikation	Obstruktion/snarkning	13 (100%)	6 (100%)	518 (91.8%)	529 (96.2%)
	Infektion	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (5.5%)	12 (2.2%)
	Annan	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (2.7%)	9 (1.6%)
Vårdform	Dagkirurgi	11 (91.7%)	4 (66.7%)	480 (85.9%)	469 (85.7%)
Operationsteknik	Kall teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (4.6%)	26 (4.8%)
	Varm teknik	13 (100%)	6 (100%)	512 (91.3%)	490 (89.6%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (4.1%)	31 (5.7%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	8 (61.5%)	4 (66.7%)	184 (32.6%)	183 (33.3%)
	Varm teknik	5 (38.5%)	2 (33.3%)	361 (64.0%)	354 (64.4%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (3.4%)	13 (2.4%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (0.9%)	1 (0.2%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	9 (75.0%)	5 (83.3%)	259 (52.1%)	291 (52.9%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (4.0%)	12 (4.3%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (1.6%)	6 (2.2%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.8%)	1 (0.4%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	1 (11.1%)	0 (0.0%)	26 (10.4%)	18 (6.5%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (3.3%)	11 (3.9%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	4 (44.4%)	4 (80.0%)	128 (51.6%)	150 (53.4%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	7 (63.6%)	6 (100%)	146 (48.2%)	238 (43.3%)
	Besvären är borta	6 (85.7%)	4 (66.7%)	87 (60.4%)	150 (64.4%)
	Blivit ganska bra	0 (0.0%)	1 (16.7%)	46 (31.9%)	64 (27.5%)
	Besvären är kvar	1 (14.3%)	1 (16.7%)	11 (7.6%)	15 (6.4%)
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (1.7%)

*) Svarsfrekvens — Grön: >50% — Gul: 40-50% — Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Tonsillotomi + abrasio, Västmanlands sjukhus, Västerås

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180111		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	92.9%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		82	25	4097	4317
Kön	Kvinnor	33 (40.2%)	14 (56.0%)	1777 (43.4%)	1850 (42.9%)
Ålder	Medelålder vid operation	5.0	4.9	5.4	5.3
Indikation	Obstruktion/snarkning	81 (98.8%)	25 (100%)	4059 (99.1%)	4282 (99.2%)
	Infektion	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (0.6%)	24 (0.6%)
	Annan	1 (1.2%)	0 (0.0%)	13 (0.3%)	11 (0.3%)
Vårdform	Dagkirurgi	68 (82.9%)	9 (37.5%)	3532 (86.5%)	3709 (86.8%)
Operationsteknik	Kall teknik	0 (0.0%)	1 (4.0%)	332 (8.2%)	362 (8.4%)
	Varm teknik	80 (100%)	24 (96.0%)	3625 (89.1%)	3819 (88.9%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	113 (2.8%)	115 (2.7%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	53 (64.6%)	19 (76.0%)	1707 (41.7%)	1771 (41.0%)
	Varm teknik	29 (35.4%)	6 (24.0%)	2232 (54.5%)	2424 (56.2%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	158 (3.9%)	122 (2.8%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	1 (1.2%)	0 (0.0%)	22 (0.6%)	40 (1.0%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	43 (64.2%)	14 (56.0%)	1846 (49.9%)	2279 (52.8%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	1 (2.3%)	0 (0.0%)	38 (2.2%)	45 (2.1%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (1.1%)	22 (1.0%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.2%)	2 (0.1%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	5 (11.9%)	1 (7.7%)	107 (6.4%)	125 (5.9%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	0 (0.0%)	2 (14.3%)	76 (4.5%)	104 (4.9%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	30 (71.4%)	8 (57.1%)	902 (53.2%)	1150 (54.0%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	19 (47.5%)	14 (56.0%)	1043 (46.3%)	2010 (46.6%)
	Besvären är borta	15 (78.9%)	8 (57.1%)	673 (65.5%)	1283 (64.6%)
	Blivit ganska bra	3 (15.8%)	5 (35.7%)	292 (28.4%)	579 (29.2%)
	Besvären är kvar	1 (5.3%)	1 (7.1%)	55 (5.4%)	114 (5.7%)
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (0.7%)	10 (0.5%)

*) Svarsfrekvens — Grön: >50% — Gul: 40-50% — Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård