Tonsillektomi, Öron-, Näsa-, Halscenter, Jakobsberg

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180112		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	94.7%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		43	37	4297	4426
Kön	Kvinnor	26 (60.5%)	22 (59.5%)	2569 (59.8%)	2658 (60.1%)
Ålder	Medelålder vid operation	22.2	18.9	24.1	23.7
Indikation	Obstruktion/snarkning	2 (4.7%)	2 (5.4%)	680 (15.8%)	733 (16.6%)
	Infektion	41 (95.3%)	35 (94.6%)	3444 (80.1%)	3516 (79.4%)
	Annan	0 (0.0%)	0 (0.0%)	173 (4.0%)	177 (4.0%)
Vårdform	Dagkirurgi	43 (100%)	37 (100%)	2924 (68.7%)	3018 (68.8%)
Operationsteknik	Kall teknik	43 (100%)	37 (100%)	3650 (85.3%)	3378 (76.7%)
	Varm teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	582 (13.6%)	1018 (23.1%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	48 (1.1%)	9 (0.2%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	27 (62.8%)	23 (62.2%)	1046 (24.3%)	986 (22.3%)
	Varm teknik	16 (37.2%)	14 (37.8%)	3126 (72.7%)	3335 (75.4%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	125 (2.9%)	105 (2.4%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden			127 (3.1%)	108 (2.6%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	15 (40.5%)	13 (35.1%)	1916 (49.7%)	2357 (53.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	0 (0.0%)	1 (9.1%)	183 (10.5%)	287 (13.1%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	1 (8.3%)	120 (6.9%)	189 (8.7%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (1.6%)	49 (2.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	2 (14.3%)	0 (0.0%)	444 (25.9%)	604 (28.0%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	1 (6.7%)	0 (0.0%)	134 (7.9%)	181 (8.4%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	8 (61.5%)	5 (45.5%)	991 (57.4%)	1235 (56.7%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	8 (36.4%)	10 (27.0%)	996 (43.7%)	1985 (44.8%)
	Besvären är borta	6 (75.0%)	8 (80.0%)	708 (71.9%)	1388 (70.8%)
	Blivit ganska bra	2 (25.0%)	2 (20.0%)	243 (24.7%)	493 (25.1%)
	Besvären är kvar	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (3.2%)	65 (3.3%)
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.2%)	15 (0.8%)

*) Svarsfrekvens | Grön: >50% | Gul: 40-50% | Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Tonsillektomi + abrasio, Öron-, Näsa-, Halscenter, Jakobsberg

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180112		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	94.7%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		18	14	1529	1688
Kön	Kvinnor	6 (33.3%)	6 (42.9%)	672 (44.0%)	759 (45.0%)
Ålder	Medelålder vid operation	5.5	7.1	7.1	7.1
Indikation	Obstruktion/snarkning	14 (77.8%)	7 (50.0%)	1089 (71.2%)	1237 (73.3%)
	Infektion	4 (22.2%)	7 (50.0%)	425 (27.8%)	431 (25.5%)
	Annan	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (1.0%)	20 (1.2%)
Vårdform	Dagkirurgi	17 (94.4%)	14 (100%)	1101 (72.4%)	1223 (73.1%)
Operationsteknik	Kall teknik	16 (88.9%)	14 (100%)	1339 (88.1%)	1246 (74.4%)
	Varm teknik	2 (11.1%)	0 (0.0%)	169 (11.1%)	426 (25.4%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (0.8%)	3 (0.2%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	16 (88.9%)	8 (57.1%)	518 (33.9%)	560 (33.2%)
	Varm teknik	2 (11.1%)	6 (42.9%)	946 (61.9%)	1042 (61.7%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	65 (4.3%)	86 (5.1%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden			39 (2.8%)	34 (2.1%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	8 (50.0%)	4 (28.6%)	623 (45.1%)	781 (46.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	1 (12.5%)	0 (0.0%)	35 (6.1%)	43 (5.8%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (3.9%)	30 (4.1%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (1.4%)	3 (0.4%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	3 (42.9%)	0 (0.0%)	94 (16.8%)	128 (17.5%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	1 (12.5%)	0 (0.0%)	34 (6.1%)	45 (6.3%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	3 (37.5%)	1 (33.3%)	321 (56.6%)	399 (54.3%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	0 (0.0%)	2 (14.3%)	354 (42.4%)	651 (38.6%)
	Besvären är borta		2 (100%)	255 (73.5%)	438 (68.1%)
	Blivit ganska bra		0 (0.0%)	77 (22.2%)	174 (27.1%)
	Besvären är kvar		0 (0.0%)	14 (4.0%)	29 (4.5%)
	Besvären har förvärrats		0 (0.0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)

*) Svarsfrekvens | Grön: >50% | Gul: 40-50% | Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Tonsillotomi, Öron-, Näsa-, Halscenter, Jakobsberg

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180112		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	94.7%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		3	2	564	550
Kön	Kvinnor	1 (33.3%)	0 (0.0%)	261 (46.3%)	262 (47.6%)
Ålder	Medelålder vid operation	5.4	3.8	12.2	9.8
Indikation	Obstruktion/snarkning	3 (100%)	2 (100%)	518 (91.8%)	529 (96.2%)
	Infektion	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (5.5%)	12 (2.2%)
	Annan	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (2.7%)	9 (1.6%)
Vårdform	Dagkirurgi	3 (100%)	2 (100%)	480 (85.9%)	469 (85.7%)
Operationsteknik	Kall teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (4.6%)	26 (4.8%)
	Varm teknik	3 (100%)	2 (100%)	512 (91.3%)	490 (89.6%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (4.1%)	31 (5.7%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	3 (100%)	2 (100%)	184 (32.6%)	183 (33.3%)
	Varm teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	361 (64.0%)	354 (64.4%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (3.4%)	13 (2.4%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden			5 (0.9%)	1 (0.2%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	1 (33.3%)	0 (0.0%)	259 (52.1%)	291 (52.9%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	0 (0.0%)		10 (4.0%)	12 (4.3%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)		4 (1.6%)	6 (2.2%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)		2 (0.8%)	1 (0.4%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	0 (0.0%)		26 (10.4%)	18 (6.5%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	0 (0.0%)		8 (3.3%)	11 (3.9%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	1 (100%)		128 (51.6%)	150 (53.4%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *		0 (0.0%)	146 (48.2%)	238 (43.3%)
	Besvären är borta			87 (60.4%)	150 (64.4%)
	Blivit ganska bra			46 (31.9%)	64 (27.5%)
	Besvären är kvar			11 (7.6%)	15 (6.4%)
	Besvären har förvärrats			0 (0.0%)	4 (1.7%)

*) Svarsfrekvens | Grön: >50% | Gul: 40-50% | Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Tonsillotomi + abrasio, Öron-, Näsa-, Halscenter, Jakobsberg

Klinikrapport, 20180117

Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 180115. Senaste registrerade operation (oavsett metod) 180112		Kliniken 2017 Antal (andel)	Kliniken 2016 Antal (andel)	Nationen 2017 Antal (andel)	Nationen 2016 Antal (andel)
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2018	94.7%	tillgänglig aug 2018	81.7%
Antal registrerade operationer		61	72	4097	4317
Kön	Kvinnor	23 (37.7%)	34 (47.2%)	1777 (43.4%)	1850 (42.9%)
Ålder	Medelålder vid operation	5.7	6.1	5.4	5.3
Indikation	Obstruktion/snarkning	61 (100%)	72 (100%)	4059 (99.1%)	4282 (99.2%)
	Infektion	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (0.6%)	24 (0.6%)
	Annan	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (0.3%)	11 (0.3%)
Vårdform	Dagkirurgi	61 (100%)	72 (100%)	3532 (86.5%)	3709 (86.8%)
Operationsteknik	Kall teknik	1 (1.6%)	4 (5.6%)	332 (8.2%)	362 (8.4%)
	Varm teknik	60 (98.4%)	68 (94.4%)	3625 (89.1%)	3819 (88.9%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	113 (2.8%)	115 (2.7%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	58 (95.1%)	64 (88.9%)	1707 (41.7%)	1771 (41.0%)
	Varm teknik	3 (4.9%)	8 (11.1%)	2232 (54.5%)	2424 (56.2%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	158 (3.9%)	122 (2.8%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden			22 (0.6%)	40 (1.0%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	28 (50.0%)	24 (33.3%)	1846 (49.9%)	2279 (52.8%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (2.2%)	45 (2.1%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (1.1%)	22 (1.0%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.2%)	2 (0.1%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	1 (3.6%)	4 (18.2%)	107 (6.4%)	125 (5.9%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	0 (0.0%)	1 (4.8%)	76 (4.5%)	104 (4.9%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	14 (50.0%)	10 (43.5%)	902 (53.2%)	1150 (54.0%)
Patientnytta	*Svarande på 6 månadersenkäten* *	12 (35.3%)	24 (33.3%)	1043 (46.3%)	2010 (46.6%)
	Besvären är borta	8 (66.7%)	19 (82.6%)	673 (65.5%)	1283 (64.6%)
	Blivit ganska bra	3 (25.0%)	4 (17.4%)	292 (28.4%)	579 (29.2%)
	Besvären är kvar	1 (8.3%)	0 (0.0%)	55 (5.4%)	114 (5.7%)
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (0.7%)	10 (0.5%)

*) Svarsfrekvens | Grön: >50% | Gul: 40-50% | Röd: <40%

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård