

# Tonsillektomi, Lundby sjukhus, Capio

Klinikrapport, 20210701

Data från Tonsillooperationsregistret, data inmatat till 210701.  
Senaste registrerade operation (oavsett metod) 210628

Kliniken 2021 Antal (andel)	Kliniken 2020 Antal (andel)	Nationen 2021 Antal (andel)	Nationen 2020 Antal (andel)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2022	tillgänglig aug 2021	tillgänglig aug 2022	tillgänglig aug 2021
Antal registrerade operationer		71	99	1230	3180
Kön	Kvinnor	45 (63.4%)	65 (65.7%)	733 (59.6%)	1928 (60.6%)
Ålder	Medelålder vid operation	21.1	21.4	24.3	24.3
Indikation	Obstruktion/snarkning	6 (8.5%)	4 (4.0%)	232 (18.9%)	501 (15.8%)
	Infektion	63 (88.7%)	92 (92.9%)	936 (76.1%)	2539 (79.8%)
	Annan	2 (2.8%)	3 (3.0%)	62 (5.0%)	140 (4.4%)
Vårdform	Dagkirurgi	70 (98.6%)	10 (10.1%)	886 (76.9%)	2135 (73.3%)
Operationsteknik	Kall teknik	62 (87.3%)	98 (99.0%)	1148 (93.3%)	2929 (92.1%)
	Varm teknik	9 (12.7%)	0 (0.0%)	53 (4.3%)	176 (5.5%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	1 (1.0%)	29 (2.4%)	75 (2.4%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	8 (11.3%)	14 (14.1%)	378 (30.7%)	857 (26.9%)
	Varm teknik	63 (88.7%)	85 (85.9%)	792 (64.4%)	2165 (68.1%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (4.9%)	158 (5.0%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (2.6%)	69 (2.5%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	27 (55.1%)	58 (58.6%)	443 (51.2%)	1691 (53.2%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	2 (7.4%)	6 (10.5%)	43 (9.7%)	183 (10.8%)
	Inlagda pga. blödning	2 (7.7%)	4 (7.5%)	25 (6.0%)	110 (6.8%)
	Reopererats pga. blödning	1 (3.8%)	2 (3.8%)	8 (1.9%)	45 (2.8%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	10 (37.0%)	14 (25.0%)	101 (23.1%)	369 (22.1%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	2 (7.4%)	3 (5.3%)	26 (5.9%)	137 (8.2%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	18 (69.2%)	39 (67.2%)	235 (53.4%)	935 (55.9%)
Patientnytta	Svarande på 6 månaderenkäten *	39 (42.4%)		1302 (44.6%)	
	Besvären är borta	34 (87.2%)		997 (76.7%)	
	Blivit ganska bra	4 (10.3%)		259 (19.9%)	
	Besvären är kvar	1 (2.6%)		41 (3.2%)	
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)		3 (0.2%)	

\*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

# Tonsillektomi + abrasio, Lundby sjukhus, Capio

Klinikrapport, 20210701

Data från Tonsillooperationsregistret, data inmatat till 210701.  
Senaste registrerade operation (oavsett metod) 210628

Kliniken 2021 Antal (andel)	Kliniken 2020 Antal (andel)	Nationen 2021 Antal (andel)	Nationen 2020 Antal (andel)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2022	tillgänglig aug 2021	tillgänglig aug 2022	tillgänglig aug 2021
Antal registrerade operationer		8	14	298	917
Kön	Kvinnor	3 (37.5%)	6 (42.9%)	129 (43.3%)	416 (45.4%)
Ålder	Medelålder vid operation	8.0	8.3	7.8	7.6
Indikation	Obstruktion/snarkning	5 (62.5%)	11 (78.6%)	223 (74.8%)	689 (75.1%)
	Infektion	3 (37.5%)	3 (21.4%)	70 (23.5%)	205 (22.4%)
	Annan	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (1.7%)	23 (2.5%)
Vårdform	Dagkirurgi	7 (100%)	2 (14.3%)	205 (73.2%)	584 (70.4%)
Operationsteknik	Kall teknik	6 (75.0%)	13 (92.9%)	267 (89.6%)	825 (90.0%)
	Varm teknik	2 (25.0%)	1 (7.1%)	22 (7.4%)	72 (7.9%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (3.0%)	20 (2.2%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	2 (25.0%)	2 (14.3%)	131 (44.0%)	340 (37.1%)
	Varm teknik	6 (75.0%)	12 (85.7%)	160 (53.7%)	558 (60.9%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (2.3%)	19 (2.1%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (1.5%)	16 (2.1%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	1 (33.3%)	9 (64.3%)	76 (39.2%)	443 (48.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (5.3%)	24 (5.4%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (4.5%)	11 (2.7%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.5%)	5 (1.2%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (13.3%)	62 (14.3%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (6.6%)	24 (5.5%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	1 (100%)	6 (66.7%)	39 (52.0%)	243 (55.1%)
Patientnytta	Svarande på 6 månaderenkäten *	6 (42.9%)		370 (42.7%)	
	Besvären är borta	5 (83.3%)		267 (72.6%)	
	Blivit ganska bra	1 (16.7%)		92 (25.0%)	
	Besvären är kvar	0 (0.0%)		7 (1.9%)	
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)		2 (0.5%)	

\*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

# Tonsillotomi, Lundby sjukhus, Capio

Klinikrapport, 20210701

Data från Tonsillooperationsregistret, data inmatat till 210701.  
Senaste registrerade operation (oavsett metod) 210628

Kliniken 2021 Antal (andel)	Kliniken 2020 Antal (andel)	Nationen 2021 Antal (andel)	Nationen 2020 Antal (andel)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2022	tillgänglig aug 2021	tillgänglig aug 2022	tillgänglig aug 2021
Antal registrerade operationer		8	30	105	374
Kön	Kvinnor	4 (50.0%)	17 (56.7%)	47 (44.8%)	182 (48.7%)
Ålder	Medelålder vid operation	20.6	15.7	11.1	10.0
Indikation	Obstruktion/snarkning	8 (100%)	30 (100%)	100 (95.2%)	349 (93.3%)
	Infektion	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (2.9%)	15 (4.0%)
	Annan	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.9%)	10 (2.7%)
Vårdform	Dagkirurgi	8 (100%)	28 (96.6%)	94 (92.2%)	324 (90.3%)
Operationsteknik	Kall teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (7.6%)	35 (9.4%)
	Varm teknik	8 (100%)	30 (100%)	95 (90.5%)	328 (87.7%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.9%)	11 (2.9%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	4 (50.0%)	11 (36.7%)	43 (41.0%)	159 (42.5%)
	Varm teknik	4 (50.0%)	19 (63.3%)	55 (52.4%)	194 (51.9%)
	Annan teknik	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (6.7%)	21 (5.6%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	2 (0.5%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	3 (42.9%)	13 (43.3%)	48 (58.5%)	192 (51.3%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (6.3%)	8 (4.2%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	5 (2.9%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	1 (0.6%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	0 (0.0%)	2 (15.4%)	4 (8.5%)	15 (7.9%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (4.2%)	6 (3.1%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	1 (33.3%)	7 (53.8%)	27 (56.3%)	96 (50.5%)
Patientnytta	Svarande på 6 månaderenkäten *	10 (38.5%)		156 (46.6%)	
	Besvären är borta	5 (50.0%)		95 (60.9%)	
	Blivit ganska bra	5 (50.0%)		50 (32.1%)	
	Besvären är kvar	0 (0.0%)		10 (6.4%)	
	Besvären har förvärrats	0 (0.0%)		1 (0.6%)	

\*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%

# Tonsillotomi + abrasio, Lundby sjukhus, Capio

Klinikrapport, 20210701

Data från Tonsillooperationsregistret, data inmatat till 210701.  
Senaste registrerade operation (oavsett metod) 210628

Kliniken 2021 Antal (andel)	Kliniken 2020 Antal (andel)	Nationen 2021 Antal (andel)	Nationen 2020 Antal (andel)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod (data från Socialstyrelsen)		tillgänglig aug 2022	tillgänglig aug 2021	tillgänglig aug 2022	tillgänglig aug 2021
Antal registrerade operationer		104	166	1210	3247
Kön	Kvinnor	38 (36.5%)	63 (38.0%)	507 (41.9%)	1401 (43.1%)
Ålder	Medelålder vid operation	6.1	6.1	5.3	5.4
Indikation	Obstruktion/snarkning	103 (99.0%)	166 (100%)	1198 (99.0%)	3210 (98.9%)
	Infektion	1 (1.0%)	0 (0.0%)	7 (0.6%)	20 (0.6%)
	Annan	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (0.4%)	17 (0.5%)
Vårdform	Dagkirurgi	104 (100%)	166 (100%)	1081 (92.7%)	2755 (89.3%)
Operationsteknik	Kall teknik	3 (2.9%)	1 (0.6%)	68 (5.6%)	297 (9.1%)
	Varm teknik	100 (96.2%)	164 (98.8%)	1113 (92.0%)	2877 (88.6%)
	Annan teknik	1 (1.0%)	1 (0.6%)	29 (2.4%)	73 (2.2%)
Blodstillnings-metod	Kall teknik	55 (52.9%)	110 (66.3%)	573 (47.4%)	1452 (44.7%)
	Varm teknik	48 (46.2%)	56 (33.7%)	592 (48.9%)	1664 (51.2%)
	Annan teknik	1 (1.0%)	0 (0.0%)	45 (3.7%)	131 (4.0%)
Komplikationer	Blödning under vårdtiden	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (0.4%)	9 (0.3%)
	Svarande på 30 dagarsenkäten *	29 (40.3%)	89 (53.6%)	371 (46.6%)	1620 (49.9%)
	Kontaktat sjukvården pga. blödning	0 (0.0%)	4 (4.5%)	6 (1.6%)	29 (1.8%)
	Inlagda pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (1.2%)	12 (0.8%)
	Reopererats pga. blödning	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)	3 (0.2%)
	Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta	2 (6.9%)	4 (4.6%)	22 (6.0%)	103 (6.4%)
	Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf	0 (0.0%)	1 (1.1%)	10 (2.7%)	48 (3.0%)
	Tagit del av informationen på tonsilloperation.s	20 (69.0%)	68 (76.4%)	205 (56.0%)	884 (54.9%)
Patientnytta	Svarande på 6 månaderenkäten *	72 (46.2%)		1256 (41.8%)	
	Besvären är borta	41 (56.9%)		822 (65.5%)	
	Blivit ganska bra	24 (33.3%)		367 (29.2%)	
	Besvären är kvar	5 (6.9%)		59 (4.7%)	
	Besvären har förvärrats	2 (2.8%)		7 (0.6%)	

\*) Svarsfrekvens Grön: >50% Gul: 40-50% Röd: <40%